

Flegtac oro 8mg x 20 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 tabletek

Cena: 19,80 pln



Opis słownikowy

Dawka	8 mg
Opakowanie	20 tabl.
Pojemność	20 sztuk
Postać	tabl.uleg.rozpad.w.j.ust.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Bromhexinum

Opis produktu

Opis:

Lek Flegtac ORO zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowoderek, który działa wykrztusnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Bromoheksyna ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania:

Lek stosuje się w ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Flegtac ORO
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci:

Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegtac ORO należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat wskazane jest stosowanie leku Flegtac ORO o mocy 4 mg.

Dawkowanie:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

1 tabletkę 3 razy na dobę.

Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 48 mg (dawka maksymalna)

(2 tabletki 3 razy na dobę, co odpowiada 48 mg bromoheksyny).

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę, maksymalnie do 6 tabletek na dobę (co odpowiada 48 mg bromoheksyny).

Dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat wskazane jest stosowanie leku Flegtac ORO o mocy 4 mg.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletek Flegtac ORO nie należy dotykać mokrymi dłońmi, ponieważ mogą się rozpaść.

Tabletkę Flegtac ORO ulegającą rozpadowi w jamie ustnej, należy umieścić w jamie ustnej, gdzie szybko rozproszy się w ślinie i może być łatwo połknięta. Ewentualnie, bezpośrednio przed podaniem leku, tabletkę można rozpuścić na łyżce w niewielkiej ilości wody pitnej. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Skład:

Co zawiera lek Flegtac ORO

- Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 8 mg chlorowodoru bromoheksyny.

- Pozostałe składniki to: mannitol, krospowidon (typ B), sukraloza, krzemionka koloidalna

- bezwodna, magnezu stearynian, aromat truskawkowy o składzie: naturalne substancje

- aromatyzujące, preparaty aromatyzujące, maltodekstryna kukurydziana, skrobia modyfikowana kukurydziana woskowata.

Podmiot odpowiedzialny:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4

44-100 Gliwice

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.