

## Magne-B6 Forte 100 tabletek



Cena: 39,99 pln

### Opis słownikowy

Dawka	100mg+10mg
Opakowanie	100 tabl.
Pojemność	100 sztuk
Postać	tabl.powl.
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Magnesium, Pyridoxinum

### Opis produktu

#### Opis:

Lek Magne B6 Forte tabletki zawiera jony magnezowe oraz chlorowoderek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i/lub witaminy B6 w organizmie.

#### Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu, które mogą wystąpić w różnych sytuacjach fizjologicznych (na przykład niedostateczna podaż magnezu, po intensywnym wysiłku fizycznym albo w przypadku przewlekłego stresu lub braku snu) jak i patologicznych (np. wrodzony zespół zaburzeń wchłaniania).

Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach. Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;  
objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);  
kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy

#### Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Magne B6:  
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.  
jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.).  
jeśli pacjent jednocześnie stosuje lewodopę.

**Dzieci:**

Lek do stosowania wyłącznie u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat lub starszych.

**Dawkowanie:**

Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.  
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub starszych (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

**Skład:**

Substancjami czynnymi leku są:  
jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) 100 mg  
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 10 mg

Substancje pomocnicze to: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

**FAQ**

Na co pomaga Magne-B6 Forte?  
Pomaga uzupełnić niedobory magnezu, zmniejsza skurcze mięśni, stres i uczucie zmęczenia.

Czy Magne-B6 Forte jest lekiem czy suplementem?  
Jest to lek bez recepty (OTC).

Czy można stosować Magne-B6 Forte codziennie?  
Tak, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

Czy Magne-B6 Forte pomaga na stres?  
Tak, magnez i witamina B6 wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Czy Magne-B6 Forte można łączyć z innymi lekami?  
W przypadku stałego leczenia warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy najlepiej przyjmować Magne-B6 Forte?  
Najlepiej w trakcie posiłku, aby poprawić tolerancję żołądkową.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.  
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

## Galeria

