

Procto-Hemolan krem 20g



Cena: 24,99 pln

Opis słownikowy

Dawka	(50mg+20mg)/g
Opakowanie	20 g
Pojemność	20 g
Postać	krem doodbyt.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Lidocainum, Tribenosidum

Opis produktu

Opis:

Procto-Hemolan w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania doodbytniczego. Działa leczniczo i łagodząco na objawy spowodowane żylakami odbytu (ból, pieczenie, swędzenie, napięcie skóry). Produkt zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych i poprawia napięcie ściany naczyniowej, zmniejsza też stan zapalny towarzyszący hemoroidom. Obecny w produkcie chlorowodorek lidokainy działa znieczulająco dzięki czemu łagodzi najbardziej dokuczliwe objawy. Substancje czynne zawarte w leku działają miejscowo i nie wywierają działania ogólnego.

Wskazania:

zewewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Dzieci:

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat przed zastosowaniem tego leku powinny skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie:

Lek należy stosować doodbytniczco. Za pomocą dołączonego aplikatora nakładać lek (pasma długości około 1 cm) na miejsce zmienione chorobowo dwa razy na dobę rano i wieczorem. Po ustąpieniu ostrych objawów lek można stosować jeden raz na dobę. Uwaga: przed zastosowaniem leku należy starannie umyć okolice odbytu.

Skład:

Procto-Hemolan zawiera:

Substancjami czynnymi leku są: tribenozyd i chlorowoderek lidokainy. - 1 g kremu zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg chlorowodoru lidokainy.

Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, kwas stearynowy, parafina ciekła, izopropylu palmitynian, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu stearynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sorbitol, ciekły niekryształizujący, woda oczyszczona.

Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.